

AVERNO

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen





Averno, een woonprogramma met een robuuste uitstraling door het duurzame massieve Europees eikenhout. Afgewerkt met een olie in de frisse kleur Pearl. Een prachtig detail zijn de metalen grepen. De laden & deuren zijn voorzien van een softclose systeem. Voor een kleine meerprijs is er keuze uit meer dan 10 kleuren.



Eettafel

	Ruimte tussen poten:	
L130xB80xH78cm	±108cm	10259231
L160xB90xH78cm	±138cm	10259229
L190xB95xH78cm	±168cm	10259227
L220xB100xH78cm	±198cm	10259225
L250xB105xH78cm	±228cm	10259222



Dressoir

2 deuren, 3 laden
H80xB210xD45cm

10255917



TV-/audiobureau

2 deuren, 1 lade, 1 klep
H61xB210xD45cm

10255921

KEUZE UIT
3 SOORTEN AFWERKINGEN
& VELE KLEUREN!



Salontafel

2 laden
L140xB70xH40cm

10255926



Salontafel

1 lade
L81xB81xH40cm

10255927



Bijzettafel

Met onderblad
L60xB60xH40cm

10255928



HANDGREEP IN DONKER- OF LICHTBRONS LEVERBAAR.

Pronto wonen



TV-/audioreceiver

1 deur, 2 vakken
H50xB114xD40cm

10255924

Maat open vak: ±H13xB46xD35cm



TV-/audioreceiver

2 deuren, 2 vakken
H50xB160xD40cm

10255923

Maat open vak: ±H13xB46xD35cm



TV-/audioreceiver

2 deuren, 1 lade, 1 klep
H61xB210xD45cm

10255921

Maat open vak: ±H13xB46xD35cm

BELANGRIJK!

VERZORGINGSADVIES, NA 6 WEKEN

Behandel na levering elk oppervlak en/of tafelbladen van het meubel tijdens de eerste 5 à 6 weken heel voorzichtig. Het oppervlak is in deze periode extra kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en beschadigingen. Indien het meubel eerder dan deze periode met het bijbehorende verzorgingsmiddel wordt behandeld, dan kan dit het meubel aantasten en beschadigen. Het is belangrijk om te weten dat de afwerking van de oppervlakte van het meubel bij levering nog niet volledig is uitgehard. Dit geldt zowel voor een gelakt, als voor een geolied meubel. Het uitharden van een meubel vindt namelijk pas plaats nadat deze uit de verpakking is gehaald. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je om na een periode van 5 à 6 weken, het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met het bijbehorende verzorgingsmiddel, zie pagina 4. Echter laat altijd de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden. Voor het onderhoud na 6 weken verwijzen we je naar de onderhoudstabel. Ontstaat een vlek tijdens de geadviseerde periode vóór het uitharden, neem dan contact op met Pronto Wonen.

Ontstaat de vlek na de geadviseerde periode voor het uitharden? Probeer in 1e instantie zelf de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. En behandel direct daarna het meubel met het geadviseerde onderhoudsmiddel. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek niet teveel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat een schurend effect en wordt er teveel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.



Kast

1 deur, 2 laden, 3 vakken
H180xB108xD45cm

10255918

Maat open vak: ±H43xB50xD36cm



Kast

1 deuren, 2 laden
H200xB74xD40cm

10255920

KEUZE UIT
3 SOORTEN AFWERKINGEN
& VELE KLEUREN!



Boekenkast

2 laden, 3 vakken
H200xB74xD45cm


10255919

Maat open vak: ±H43xB50xD40cm

TEMPERATUUR & LUCHTVOCHTIGHEID

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen, zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Voor de bescherming en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt. Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.



TIPS!

KRASSEN

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door Matt Polish of het bijbehorend onderhoudsmiddel te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er teveel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Vorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Ook rubberdopjes onder een TV kunnen het hout of de laklaag aantasten of laten verkleuren.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Voor de bescherming en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt. Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

VOORBEELDEN VAN NOESTEN



Dit zijn voorbeelden van noesten, kleurverschillen, scheuren, oude (worm-) gaatjes en andere oneffenheden die kunnen voorkomen.

AVERNO

INFO

Eiken is een eerlijk en 100% natuurproduct. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele kleur is geelbruin tot lichtbruin. Eiken is een levend materiaal met kenmerken, gekregen van de natuur.

Elk stuk hout dat Pronto Wonen selecteert kan anders zijn van structuur, nerf en kleur. Scheuren, oude (worm)gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn voorbeelden van natuurlijke kenmerken en typeren hiermee de echtheid van het hout. Dit zijn dan ook geen fouten in het hout, maar de handtekening van de natuur. Hierdoor is elk meubel uniek en krijgt het een, karakteristiek & doorleefd uiterlijk. De genoemde voorbeelden zijn niet als klacht of tekortkoming aan te merken en vallen daarom niet onder de garantie.

SPECIFICATIES AVERNO:

- De eettafels, salontafels en bijzettafels zijn gemaakt van 100% massief Eiken. Met uitzondering van het onderblad van de salon- en bijzettafel: deze zijn van MDF met Eikenfineer. De tafelbladen zijn 4cm dik (opgedikt). Alle tafels worden geleverd met ongemonteerde tafelpoten. Deze dienen zelf gemonteerd te worden.
- De salon- en bijzettafels met laden zijn gemaakt van 100% massief Eiken, uitgezonderd de binnenzijdes van de laden: deze zijn van MDF met Eikenfineer.
- Van de kasten en de wandtafel zijn de deuren, frames, deurpanelen, zijpanelen, bovenbladen, aanzicht bovenblad vitrinekast, voorzijdes laden & ladenpanelen, 100% massief eiken. M.u.v. rug, legplanken, onderste constructiebodem, inlegblad top vitrinekast, achterpaneel wandtafel & overige zijdes laden, deze zijn van MDF met Eikenfineer.
- Averno is afgewerkt met een olie in de kleur Pearl. Er is keuze uit andere kleuren (meerprijs), zie of vraag naar onze stalen, maar ook CBM kleuren zijn mogelijk. Elke kleur & afwerking hebben hun eigen onderhoudsadvies. Zie hiervoor de tabel.



ONDERHOUDSADVIES & KLEURMOGELIJKHEDEN

KLEUR	LAATSTE LAAG	REINIGINGSADVIES	ONDERHOUDEN MET
04.5 White oil	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Greenfix White/ kleuroolie naturel wit
07.5 Verweerd	Lak	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Matt Polish & droge doek
12.5 Sahara	Lak	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Matt Polish & droge doek
14.5 Kleurstaal	Dit is volgens de kleurstaal van de klant, kan iedere afwerking betreffen.		Geen advies*
24.5 Grafiet	Lak	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Matt Polish & droge doek
33.5 Bisque	Lak	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Matt Polish & droge doek
36.5 Rhino	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
38.5 Moose	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
41.5 Olie grijs	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
42.5 Olie donker	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
46.5 Witte lak	Lak	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Matt Polish & droge doek
49.5 Was op olie	Wax	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke was
50.5 White Ice	Lak	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Matt Polish & droge doek
51.5 Light grey	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
52.5 Natuur lak	Lak	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Matt Polish & droge doek
74.5 Grau 3	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
81.5 Pearl	Olie	Afnemen met licht vochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)

De toevoeging '.5' betekent dat het hout extra oud is en tevens geborsteld. Olie en Wax tijdens het eerste jaar 2x behandelen, daarna 1x per jaar. Olie droogt uit, Wax slijt. Echter, laat te allen tijde de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden.

* Kleurstaal 14.5, dit is volgens de kleurstaal van de klant, dit kan elke afwerking zijn. Hierover kunnen wij je niet adviseren.

VERZORGINGSADVIES

Voor het dagelijks onderhoud van bovenstaande kleuren en lagen* kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddelen, en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek.

Dit geldt voor alle soorten afwerking & kleuren. Echter, houd altijd rekening met de eerste 6 weken dat het meubel moet uitharden.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS!



Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.