

# HEVANO

HOUTPASPOORT

# Pronto wonen

ONZE TIPS & INFO  
OVER DE VERZORGING  
VAN JE MEUBELS

## Houtsoort

- Eiken.

## Houtnerf

- Matig grof tot grof.

## Originele houtkleur

- Geelbruin tot lichtbruin.

## Samenstelling

- Eettafels, salontafels zonder laden en bijzettafels: **100% massief Eiken.**
- Salontafel met 2 laden: zijpanelen, bovenblad, nepladen & voorzijdes laden: **100% massief eiken.** M.u.v. overige zijdes laden deze zijn van mdf met eiken fineer.
- Dressoirs & kasten: frame, deuren, zijpanelen, front van klep tv-meubel, bovenbladen en voorzijdes laden: 100% massief eiken. M.u.v. rug, legplanken, onderste constructiebodem & overige zijdes laden, deze zijn van mdf met eiken fineer.

## Kleur en afwerking

- 38.5 Moose, Olie.
- Gelast stalen frame.
- Er is keuze uit andere kleuren, zie hiervoor onze stalen maar ook CBM kleuren zijn mogelijk. Elke kleur & afwerking hebben hun eigen onderhoudsadvies, zie pagina 4.

## Reinigingsadvies.

- Voor het dagelijks onderhoud kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek. Dit geldt voor alle soorten afwerking & kleuren.

BELANGRIJK!



## Verzorgingsadvies, na 6 weken

- **Behandel** na levering elk oppervlak en/of tafelbladen van **het meubel** in de **eerste 5 à 6 weken heel voorzichtig**. Het oppervlak is in deze periode extra **kwetsbaar** voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en beschadigingen. Indien het meubel eerder dan deze periode met het bijbehorende verzorgingsmiddel wordt behandeld, dan kan dit het meubel aantasten en beschadigen. Het is **belangrijk** om te weten dat de oppervlakte afwerking van het meubel bij levering nog niet volledig is uitgehard. Dit geldt zowel voor een gelakt, als voor een geolied meubel. Het **uitharden** van een meubel vindt namelijk pas plaats nadat deze uit de verpakking is gehaald.
- Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je om **na** een periode van **5 à 6 weken**, het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met het bijbehorende verzorgingsmiddel, zie pagina 4. Echter laat **altijd** de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering **uitharden**.

## Vlekken

- Vlekken of kringen zijn het beste te voorkomen door altijd **onderzetters en/of viltjes** te gebruiken. Indien er per ongeluk vloeistof en/of etensresten worden gemorst, adviseren wij je deze direct te verwijderen met een licht vochtige doek. Ontstaat een **vlek tijdens** de **geadviseerde** periode voor het uitharden neem dan contact op Pronto Wonen. Ontstaat de vlek na de geadviseerde periode voor het uitharden? Dan kun je in 1e instantie proberen om de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. Vervolgens direct het meubel een nabehandeling geven met het geadviseerde onderhoudsmiddel. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek niet teveel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat nl. een schurend effect, waardoor er teveel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag wordt verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.



## ONZE TIPS & INFO OVER DE VERZORGING VAN JE MEUBELS

### Krassen

- Probeer bij een normale kras in het hout, de kras eerst te verwijderen door het bijbehorende onderhoudsmiddel te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de **Hout Repair Set**, hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Bij diepere beschadigingen of krassen, kun je de kras eerst opvullen met het gekleurde staafje vulwas uit de Hout Repair Set en vervolgens, indien nodig, de kleur corrigeren met de stift in de juiste kleur.

### Overmatige slijtage

- Als het meubel door intensief gebruik er 'verouderd' uitziet, is het mogelijk het hele meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en vervolgens te behandelen met 1 of 2 dunne lagen van het geadviseerde onderhoudsmiddel. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd.

**Advies:** Indien WaxOil het geadviseerde onderhoudsmiddel is, dan altijd dun aanbrengen in de lengterichting van het hout en nadien in de lengterichting van het hout zeer goed uitwrijven. Olie kan de houtnerf accentueren; probeer de olie daarom eerst uit op een onopvallende plaats, bijvoorbeeld aan de onderkant van een plank. Natural Wood Cleaner is een agressief reinigingsmiddel en kan de kleur en de beschermende (lak)laag aantasten. Probeer Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plek en bekijk of de kleur en de beschermende (lak)laag niet worden aangetast. Het is belangrijk dat dit product niet te intensief op een klein oppervlak wordt toegepast, maar egaal en verdund over het oppervlak wordt verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.



Dit zijn voorbeelden van noesten, kleurverschillen, scheuren, oude (worm-) gaatjes en andere oneffenheden die kunnen voorkomen.



## ONZE TIPS & INFO OVER DE VERZORGING VAN JE MEUBELS

- Eiken is een **eerlijk & 100% natuurproduct**. Een levend materiaal met kenmerken, gekregen van de natuur. Elk stuk hout wat Pronto Wonen selecteert kan anders zijn van structuur, nerf en kleur. Scheuren, oude (worm)gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn voorbeelden van natuurlijke kenmerken, en typeren hiermee de echtheid van het hout. Dit zijn dan ook geen fouten in het hout, maar de handte-kening van de natuur. Hierdoor is elk meubel uniek en krijgt het een, **karakteristiek** & doorleefd uiterlijk. De genoemde voorbeelden zijn niet als klacht of tekortkoming aan te merken, en vallen daarom niet onder de garantie.
- Eiken is een **100% natuurproduct** en zal reageren op de omgeving. Invloed van zonlicht zal de houtsoort doen verkleuren. Probeer te voorkomen dat het meubel teveel in het zonlicht staat.
- Wie een houten vloer heeft, weet uit ervaring dat deze gaat 'werken', de vloerdelen gaan uitzetten. Dit geldt ook voor je houten meubels. Daarom wijzen wij je op het belang van een juiste en redelijk stabiele temperatuur & luchtvochtigheid in huis (40-60%).
- Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis, kunnen laden en deuren gaan klemmen, en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie, dit behoort tot de **natuurlijke eigenschappen** van het hout.
- Vooral in de herfst en winter als de centrale verwarming weer in gebruik wordt genomen, bestaat de kans dat het hout gaat werken.
- De optimale dagtemperatuur in huis ligt rond 21°C, de nachttemperatuur rond 14°C.
- Een goede luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 40-60%. Een goede luchtvochtigheid is niet alleen belangrijk voor je meubels of vloer, maar ook zeker voor jezelf, huisgenoten en huisdieren. Om te zorgen voor een constante luchtvochtigheid, zijn waterbakjes aan de verwarming of een luchtbevochtigingsapparaat handige hulpmiddelen. Met een hygrometer kun je de luchtvochtigheid goed in de gaten houden.
- Pronto Wonen **adviseert** om de houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airconditioningunit te plaatsen.
- Voorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik echter geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Het is mogelijk dat de rubberdopjes onder een TV het hout of de laklaag aantasten of laten verkleuren.
- Verplaats regelmatig decoratie of vazen, zo voorkom je plaatselijke verkleuring.
- Voor de **bescherming** en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt.
- Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.



ONZE TIPS & INFO  
OVER DE VERZORGING  
VAN JE MEUBELS

KLEUR	LAATSTE LAAG	REINIGINGSADVIES	ONDERHOUDEN MET
04.5 White oil	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Greenfix White/ kleurlolie naturel wit
07.5 Verweerd	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
12.5 Sahara	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
14.5 Kleurstaal	Dit is volgens de kleurstaal van de klant, kan iedere afwerking betreffen.		Geen advies
24.5 Grafiet	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
33.5 Bisque	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
36.5 Rhino	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
38.5 Moose	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
41.5 Olie grijs	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
42.5 Olie donker	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
46.5 Witte lak	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
49.5 Was op olie	Wax	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke was
50.5 White Ice	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
51.5 Light grey	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
52.5 Natuur lak	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
74.5 Grau 3	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
81.5 Pearl	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)

De toevoeging .5 betekent dat het hout extra oud is en tevens geborsteld.  
Olie en was in het eerste jaar 2x behandelen, daarna 1x per jaar. Olie droogt uit, Was slijt.  
Echter laat te allen tijde de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden.

\* Kleurstaal 14.5, dit is volgens de kleurstaal van de klant, dit kan elke afwerking zijn.  
Hierover kunnen wij je niet adviseren.

PRONTO WONEN WENST JE VEEL WOONPLEZIER MET JE NIEUWE HOUTEN MEUBELS!

Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit houtpaspoort hebben genoemd zijn bij ons verkrijgbaar.