

HEVANO

WOONPROGRAMMA

Pronto
wonen



HEVANO

WOONPROGRAMMA

Hevano is een stoer en robuust woonprogramma gemaakt van massief Eikenhout met een grof gelast stalen onderstel & handgrepen. De kleurafwerking Moose is snel leverbaar. Voor een kleine meerprijs is er keuze uit meer dan 10 kleuren. Alle deuren & laden zijn voorzien van een softclose systeem.



Eettafel

L130xB80xH78cm	Ruimte tussen poten: ±117cm	10162850
L160xB90xH78cm	±147cm	10159455
L190xB95xH78cm	±177cm	10150275



Eettafel

L220xB100xH78cm	Ruimte tussen poten: ±207cm	10159450
L250xB105xH78cm	±237cm	10159447



Salontafel 10159458

L140xB70xH41cm



Salontafel 10150278

2 laden
L132xB65xH41cm



Salontafel 10150276

L100xB100xH41cm



Bijzettafel 10150277

L70xB70xH41cm



Dressoir 10150269

3 deuren, 3 laden
H79xB207xD45cm



Dressoir 10159469

2 deuren, 3 laden
H79xB162xD45cm

KEUZE UIT
3 SOORTEN AFWERKINGEN
& VELE KLEUREN!



TV-/audiodressoir

1 deur, 1 lade, 1 klep
H60xB102xD45cm

10150273



TV-/audiodressoir

1 deur, 1 lade, 1 open vak
H60xB102xD45cm

10302711

Maat open vak: H19xB60xD43cm



TV-/audiodressoir

2 deuren, 1 lade, 1 klep
H60xB132xD45cm

10142963



TV-/audiodressoir

2 deuren, 1 lade, 1 open vak
H60xB132xD45cm

10289312

Maat open vak: H19xB60xD43cm



TV-/audiodressoir

3 deuren, 1 lade, 1 klep
H60xB162xD45cm

10150274



TV-/audiodressoir

3 deuren, 1 lade, 1 open vak
H60xB162xD45cm

10302712

Maat open vak: H19xB60xD43cm

VERZORGINGSADVIES, NA 6 WEKEN ← BELANGRIJK!

Behandel na levering elk oppervlak en/of tafelbladen van het meubel tijdens de eerste 5 à 6 weken heel voorzichtig. Het oppervlak is in deze periode extra kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en beschadigingen. Indien het meubel eerder dan deze periode met het bijbehorende verzorgingsmiddel wordt behandeld, dan kan dit het meubel aantasten en beschadigen. Het is belangrijk om te weten dat de afwerking van de oppervlakte van het meubel bij levering nog niet volledig is uitgedhard. Dit geldt zowel voor een gelakt, als voor een geolied meubel. Het uitharden van een meubel vindt namelijk pas plaats nadat deze uit de verpakking is gehaald. Voor een langdurige bescherming en voor het behouden van de originele kleur adviseren wij je om na een periode van 5 à 6 weken, het meubel elke 4 tot 6 maanden te verzorgen met het bijbehorende verzorgingsmiddel, zie hiervoor de tabel. Echter laat altijd de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden. Voor het onderhoud na 6 weken verwijzen we je naar de onderhoudstabel. Ontstaat een vlek tijdens de geadviseerde periode vóór het uitharden, neem dan contact op met Pronto Wonen.

Ontstaat de vlek na de geadviseerde periode voor het uitharden? Probeer in 1e instantie zelf de vlek te verwijderen met een niet agressief reinigingsmiddel. En behandel direct daarna het meubel met het geadviseerde onderhoudsmiddel. Is de vlek nog zichtbaar? Neem voor deskundig advies contact op met Pronto Wonen. Belangrijk is dat tijdens het schoonmaken van de vlek niet teveel druk wordt uitgeoefend. Hierdoor ontstaat een schurend effect en wordt er teveel van het door zonlicht verkleurde bovenste laagje hout en/of laklaag verwijderd. De originele houtlaag wordt dan zichtbaar en deze is vaak lichter van kleur. Dit is door het hardnekkig schoonmaken dan niet meer te camoufleren.



Kast

4 deuren
H136xB102xD45cm

10150272



Kast

4 deuren, 2 laden
H184xB102xD45cm

10150279



Boekenkast

1 deur, 1 lade, 3 vakken
H184xB57xD45cm

10150270

Maat open vak: B54xD40cm

< H31cm

< H27cm

< H28cm



Kast

2 deuren, 1 lade
H184xB57xD45cm

10150271

TEMPERATUUR & LUCHTVOCHTIGHEID

Door sterke wisselingen in temperatuur en luchtvochtigheid in huis kunnen laden en deuren gaan klemmen en/of kunnen krimpscheuren ontstaan. Dit is geen reden tot reclamatie. Dit behoort tot de natuurlijke eigenschappen van het hout. Daarom wijzen wij op het belang van een juiste en stabiele temperatuur & luchtvochtigheid (40-60%) in huis. Afhankelijk van de woning ligt de dagtemperatuur in huis rond 21°C, 's nachts rond 14°C. Plaats houten meubels het liefst niet direct bij een warmtebron, in direct zonlicht of in de omgeving van een airco-unit.

↑
TIPS!
↓

KRASSEN

Probeer bij een normale kras in het meubel, de kras eerst te verwijderen door het bijbehorend onderhoudsmiddel te gebruiken. Geeft dit onvoldoende resultaat, gebruik dan een stift in de juiste kleur uit de Hout Repair Set. Hiermee wordt de kras qua kleur gecorrigeerd. Ziet het meubel er door intensief gebruik 'verouderd' uit, dan is het mogelijk het meubel goed te reinigen met Natural Wood Cleaner (verdund) en daarna te behandelen met 1 of 2 dunne lagen bijpassende kleurolie. Hierdoor wordt de kleur van het meubel enigszins gecorrigeerd. Breng beide producten altijd verdund aan. Test zowel de kleurolie, als Natural Wood Cleaner altijd eerst op een onopvallende plaats, bijv. de onderzijde van een plank. Natural Wood Cleaner is op waterbasis en kan op onbewerkt hout worden verwerkt. Bij overmatig gebruik bij bewerkt hout, kan in het ergste geval de houtvezel oprullen en de (lak)laag aantasten. Dit geldt alleen als het hout echt nat gemaakt wordt, oftewel als er teveel product wordt gebruikt. Dit geldt niet voor onbewerkt hout, omdat dit andere eigenschappen heeft en wat 'vettiger' aanvoelt. Kleurolie accentueert de houtnerf en dient in de lengterichting van het hout te worden aangebracht en nadien in dezelfde richting te worden uitgewreven. Natural Wood Cleaner mag niet te intensief op een klein oppervlak worden toegepast, maar dient egaal en verdund over het gehele oppervlak te worden verwerkt. Zo worden kleurafwijkingen en/of optische vlekvorming voorkomen. Pronto Wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of tegenvallende resultaten die zijn ontstaan door het gebruik van Natural Wood Cleaner.

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Vorkom beschadigingen, vlekken of kringen door altijd onderzetters of viltjes te gebruiken. Gebruik geen materialen van plastic, rubber of soortgelijke materialen die weekmakers bevatten, deze kunnen het hout of de laklaag aantasten. Ook rubberdopjes onder een TV kunnen het hout of de laklaag aantasten of laten verkleuren.

Verplaats regelmatig decoratie of vazen; zo voorkom je plaatselijke verkleuring. Voor de bescherming en het voorkomen van eventuele beschadigingen aan je vloer adviseren wij je de onderzijde van de poten te voorzien van vilt. Wil je je meubels verplaatsen, maak ze altijd leeg alvorens je gaat tillen. Het verplaatsen van meubels kan schade veroorzaken aan de vloer en de meubels zelf. Pronto Wonen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist verplaatsen.

VOORBEELDEN VAN NOESTEN



Dit zijn voorbeelden van noesten, kleurverschillen, scheuren, oude (worm-) gaatjes en andere oneffenheden die kunnen voorkomen.

HEVANO

INFO

Eiken is een eerlijk en 100% natuurproduct. De houtnerf is matig grof tot grof en de originele kleur is geelbruin tot lichtbruin. Eiken is een levend materiaal met kenmerken, gekregen van de natuur.

Elk stuk hout dat Pronto Wonen selecteert kan anders zijn van structuur, nerf en kleur. Scheuren, oude (worm)gaatjes, oneffenheden en/of (open) noesten zijn voorbeelden van natuurlijke kenmerken en typeren hiermee de echtheid van het hout. Dit zijn dan ook geen fouten in het hout, maar de handtekening van de natuur. Hierdoor is elk meubel uniek en krijgt het een, karakteristiek & doorleefd uiterlijk. De genoemde voorbeelden zijn niet als klacht of tekortkoming aan te merken en vallen daarom niet onder de garantie.

SPECIFICATIES HEVANO:

- De tafels zijn gemaakt van 100% massief Eikenhout, m.u.v. de binnenzijdes laden en onderblad: deze zijn van MDF met Eiken fineer. Tafelbladen zijn 4 cm dik (opgedikt).
- Van de overige meubelen zijn de deuren, frames, deurpanelen, zijpanelen, bovenbladen, voorzijdes laden & ladenpanelen, 100% massief Eikenhout. M.u.v. rug, legplanken, onderste constructiebodem en overige zijdes laden, deze zijn van MDF met Eiken fineer.
- Hevano is afgewerkt met een olie in de kleur Moose. Er is keuze uit andere kleuren (meerprijs), zie of vraag naar de kleurstalen, ook CBM kleuren zijn mogelijk. Elke kleur & afwerking hebben hun eigen onderhoudsadvies. Zie hiervoor de tabel.
- Hevano wordt gemonteerd geleverd, m.u.v. de tafels hiervan dienen de poten nog gemonteerd te worden.



ONDERHOUDSADVIES & KLEURMOGELIJKHEDEN

KLEUR	LAATSTE LAAG	REINIGINGSADVIES	ONDERHOUDEN MET
04.5 White oil	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Greenfix White/ kleurolie naturel wit
11.5 Stone	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
12.5 Sahara	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
14.5 Kleurstaal	Dit is volgens de kleurstaal van de klant, kan iedere afwerking betreffen.		Geen advies
24.5 Grafiet	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
33.5 Bisque	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
36.5 Rhino	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
38.5 Moose	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
41.5 Olie grijs	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
42.5 Olie donker	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
44.5 Eco-fix	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
49.5 Was op olie	Was	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke was
50.5 White Ice	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
51.5 Light grey	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
52.5 Natuur lak	Lak	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Matt polish & droge doek
68.5 Naturel Grey	Lak	passend bij 67.5 Natural Grey (Verato) Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
74.5 Grau 3	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)
81.5 Pearl	Olie	Afnemen met lichtvochtige doek en goed nadrogen	Blanke/kleurloze olie (WaxOil)

De toevoeging '.5' betekent dat het hout extra oud is en tevens geborsteld. Olie en Was tijdens het eerste jaar 2x behandelen, daarna 1x per jaar. Olie droogt uit, Was slijt. Echter, laat te allen tijde de lak of olie eerst 5 à 6 weken na levering uitharden.

* Kleurstaal 14.5, dit is volgens de kleurstaal van de klant, dit kan elke afwerking zijn. Hierover kunnen wij je niet adviseren.

VERZORGINGSADVIES

Voor het dagelijks onderhoud van bovenstaande kleuren en lagen kun je het meubel gewoon afnemen met een licht vochtige doek zonder reinigingsmiddelen, en daarna direct het meubel nadrogen met een schone en droge doek.

Dit geldt voor alle soorten afwerking & kleuren. Echter, houd altijd rekening met de eerste 6 weken dat het meubel moet uitharden.

GENIET LANGER VAN
JE MEUBELS!



Alle verzorgings- en reparatiemiddelen die wij in dit boekje hebben genoemd, zijn bij ons verkrijgbaar.